



2. NAO CONCRETAR A LAJE SUPERIOR SEM ESCORAMENTO, MESMO APÓS OS 28 DIAS. CONSULTAR O PROJETISTA DE ESTRUTURA EM CASOS ESPECIAIS.

EXECUCAO:
- TODAS AS INTERFERENCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS
PROJETOS, ASSIM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS, DEVERAO
SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA OU
PELO RESPONSAVEL PELA COMPATIBILIZACAO.

FCK = 35 MPa
EC = 28 GPa (MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE)
A/C = 0,65 (FATOR AGUA CIMENTO)

26	24/11/2010	ELIMINADO INDICADO DE PILARES (PNI) e DA ACUMULADA)	
16	16/11/2010	REVISÃO GERAL (ACRESCENTADO LAJES CONVENCIONAIS E REVISÃO)	
		NUMERADA DE VIGAS:	
0	26/03/2009	EMISSION INICIAL	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	
 Simetria Engenharia uma empresa do GRUPO SIMETRIA AV. BRASIL, 1300 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 07025-045 TELEFONE: (0XX11) 3006-3000 E-MAIL: atendimento@simetria.com.br			
PROJETO ESTRUTURAL			
CLIENTE: DISCO INCORPORADORA IMOBILIAR LTDA			NO. OBRA:
OBRA: ED. RESIDENCIAL OLYMPIC			ENDEREÇO OBRA: RUA ESPECIAL 64 LOTES G e H GUARÁ-DF
DESCRIÇÃO: FORMA PAVIMENTO TERREO CORTE-KK 1to SUBS (PAV. TERREO) JUNTA-K (EMBAZAMENTO) DESENHO NO: 028-XXX			NO. PROJ. SIMETRIA
DESenhista TONY PATY	DATA: 26/03/2009	ESCALA: 1:75	UNIDADE: cm
ARQUIVO: PLT 401-EST-028-XXX-ROD-PLT			
PROPRIETARIO:		RESPONSAVEL TECNICO	
RESPONSAVEL TECNICO PELA PROJETO ESTRUTURAL			

SIMETRIA ENGENHARIA E PROJETOS S/C LTDA
 CREA: 0725-06

