

COBRIMENTO DA ARMADURA:

- LAJES = 2,0 cm
- VIGAS E PILARES = 2,5 cm
- BLOCOS, BALDRAMES E CONTENÇÕES (FACE EM CONTATO COM A TERRA) = 3,0 cm

1. ESSES COBRIMENTOS DEVERÃO SER GARANTIDOS COM O USO DE ESPACADORES OU PASTILHAS.

COBRIMENTOS ESPECÍFICOS EM CONTRÁRIO AOS VALORES INDICADOS ACIMA, ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS E FORMAS DOS PAVIMENTOS.

NORMAS UTILIZADAS:


NBR-6118/2003 - PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

NBR-6120/1980 - CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES

ESCORAMENTO:²

2. NÃO CONCRETAR A LAJE SUPERIOR SEM ESCORAMENTO, MESMO APÓS OS 28 DIAS. CONSULTAR O PROJETISTA DE

EXECUCAO:
- TODAS AS INTERFERENCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS, ASSIM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS, DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA OU PELO RESPONSAVEL PELA COMPATIBILIZACAO.



3a	29/09/2009	ALTERADO COTA ACUMULADA (EIXO Y) REFERENTE ADS PILARES: P111,P112,P209 e P210.
2a	21/09/2009	ACRESCENTADO COTAS REGIÃO P17 eo P214.
1a	11/09/2009	REVISAO DE NIVEIS NOS CORTES.
0	24/08/2009	EMISSAO INICIAL.
REV	DATA	DESCRICAO



Simetria Engenharia

11A Rua: Siqueira - Nº 112 - Sala 202 - 113
 Avenida: 07 - 71200-045
 Fone: (0800) 370-2000
 e-mail: atendimento@simetria.eng.br

PROJETO ESTRUTURAL

CLIENTE: DISCO INCOBIMOBILIZADORA IMOBILIAR LTDA

CIDADA: ED RESIDENCIAL DILVATES

ENDERECO: RUA-SIRIA AREA ESPECIAL: 64 LOTES G e H GUARU-DI

DESCRIÇÃO: FERRA 20 PAVIMENTO

CORTE-BB-CORTE-AR-10 PAV. (20 PAV.)

BLUCCD - A (CANTAS-AB)

034-XX

SECCAO: NÚM.

034-XX

DESENHISTA	DATA	ESCALA	UNIDADE	Nº PROJ. / SIMETRIA
BOYD/ATY	24/08/2009	1:75	CM	001

ABRILHO P.L.T.

401-TEL-034-XXXX-XXX-XXX PLT

RESPONSÁVEL TÉCNICO(S)

RESPONSÁVEL TÉCNICO PÉLO PROJETO ESTRUTURAL

SIMETRIA ENGENHARIA E PROJETOS S/C LTDA

CREA: 0705-0F