FORMA 3o PAVIMENTO JUNTA-D



CORTE – DD
(3o PAV./ 2o PAV.)



CONVENCAO :

DETALHE GENERICO DAS NERVURAS

* NOTAS :

N1 – AS ESPERAS REFERENTES AO PROJETO DE ELEVADOR DEVEM SER REFORÇADAS COM ARMADURAS ADICIONAIS AO NIVEL DA FORMA DE ENGASTAMENTO DAS PAREDES DE ELEVADOR, DEVIDO AO FATO DE TAIS PAREDES SEREM ESTRUTURADAS COM ESPERAS ACIMA DA CONCRETAGEM.

N2 – DEVIDO AO LAJES ENCONTRAR-SE A ESQUERDA DO EIXO VERTICAL, HAVERA DIFERENÇA DE ENGASTAMENTO, ALTERANDO AS FORMAS.

N3 – NAS ESPERAS A LAJE ENCONTRA-SE COM A ESPERA ACIMA REFERENCIADA.

N4- AS PAREDES DE ENGASTAMENTO ESTARAO VERTICAIS AS ARMADURAS NAS ESPERAS LAJES ACIMA E A ESPERA DO CONCRETO ACIMA A COTA DA FORMA.

C1 – CONCRETO ARMADURAS
- VIGAS = 3,0 cm
- PILARES = 3,0 cm

- LAJES
CONCRETO INFERIOR = 2,0 cm
CONCRETO SUPERIOR = 2,0 cm

C2 – CONCRETAGEM

- LAJES ENGASTADAS
CONCRETAGEM ACIMA DA = 0,0 KN/m2
CONCRETAGEM PERIMETRICAS = 1,0 KN/m2

- LAJES SIMPLESMENTE
CONCRETAGEM PERIMETRICAS = 0,0 KN/m2
CONCRETAGEM PERIMETRICAS = 0,0 KN/m2

CP – QUANTITATIVO

QUANTITATIVO 3o PAV.

ELEMENTOS	ÁREA DAS FORMAS (m2)	VOLUME DE CONCRETO (m3)
VIGAS	1844,25	154,74
PILARES	1844,25	13,53
LAJES	4884,25	43,17
TOTAL	8572,25	113,37

FORMA DE POLIPROPILENO = 737 UNIDADES
1/2 FORMA DE POLIPROPILENO = 140 UNIDADES

ESQUEMA REMISSIVO



EXECUCAO:

– TODAS AS INTERFERENCIAS DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS, ASSIM COMO AS COTAS E OS NIVEIS DAS FORMAS,DEVERAO SER VERIFICADAS E ACEITAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA OU PELO RESPONSAVEL PELA COMPATIBILIZACAO.

FCK= 40 MPa
EC = 30 GPa (MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE)
A/C = 0,65 (FATOR AGUA CIMENTO)

2a	21/07/2008	ACRESCENTADO DESENHO CORTE (FORMA) E ELIMINADO ESPELHO DA ESCADA.
1a	04/07/2008	ACRESCENTADO NOVOS DESENHOS,CORTE-DD,ALTERADO DESENHO DE OPERL, P-408/407,ESTA, CONTRAVENTAMENTO
0	13/06/2008	EMISSAO INICIAL
REV	DATA	HISTORICO

Simetria Engenharia e Projetos Ltda
Rua Alvares de Azevedo 127 - 4º andar
Cep 01050-030 - Sao Paulo - SP
Fone: (11) 3661-8400
Fax: (11) 3661-8400
simetria@simetriaengr

PROJETO ESTRUTURAL

CLIENTE: EMP PARTICIPAÇOES LTDA.
OBRA: EDI. COMERCIAL SDS-3
ENDEREÇO: SETOR DE DEPOSITOS GRAFICOS – QUADRA 01 LOTES 405/505/615
DESENHO: FORMA 3o PAVIMENTO CORTE-DD (2o PAV./ 3o PAV.) JUNTA – D
DESENHO Nº: 034/173
ESCALA: 1/75
DATA: 13/06/2008
RESPONSAVEL TECNICO
RESPONSAVEL TECNICO PELA PARTE ESTRUTURAL